

Είναι μία ενέσιμη επαναστατική μέθοδος η οποία εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών νοσημάτων καθώς και αισθητικών προβλημάτων στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Η εφαρμογή της ξεκίνησε από το 1958 από τον Γάλλο Michel Pistor και έκτοτε εφαρμόζεται παγκοσμίως με πολλές παραλλαγές στην τεχνική και στα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Με την μεσοθεραπεία διεισδύουμε στην βασική στοιβάδα της επιδερμίδας σε βάθος ενός, έως δύο χιλιοστών και εγχύουμε μικρές ποσότητες δραστικών συστατικών σε συμπυκνωμένη μορφή.

Η τεχνική είναι ελάχιστα παρεμβατική και το αποτέλεσμα είναι ορατό σε σύντομο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε μακροπρόθεσμο.

Βασικές Ενδείξεις της Μεσοθεραπείας

- [Μυοσκελετικός - Νευροπαθητικός Πόνος](#) .
- Ορθοπεδικές - Ρευματολογικές παθήσεις (Μυοσκελετικές - Αθλητικές Κακώσεις).
- [Κοσμητική Ιατρική](#) .

Προφυλάξεις μετά τη θεραπεία

Αποφεύγουμε για ένα 24ωρο την χρήση τοπικά στα σημεία:

-

Αλοιφής, κρέμας, make up και παρόμοιων καλλυντικών.

-

Την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

-

Την χρήση πισίνας.

-

Τα ζεστά μπάνια.

Επιτρέπονται:

-

Χλιαρό μπάνιο.

- Ψυχρά επιθέματα τοπικά στα σημεία επί ευαισθησίας.

Αντενδείξεις

-

Εγκυμοσύνη - Θηλασμό.

-

Καρδιακή ανεπάρκεια.

-

Καρδιακή αρρυθμία.

-

Αρρυθμιστη αρτηριακή υπέρταση.

-

Ιστορικό θρόμβωσης.

-

Αντιπηκτική αγωγή.

-

Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης.

-

Νεφρική - Ηπατική ανεπάρκεια.

-

HIV - Ηπατίτιδα C.

-

Επιληψία.

-

Πρόσφατη Κακοήθεια.

-

Πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

-

Παιδιά κάτω από 18 ετών.

